経管栄養プロトコール

ID XXXYYY 氏名 大口 さくら 様

 必要エネルギー量
 1200 kcal
 開始
 ゴール
 4

 必要水分量
 1400 ml
 増量間隔
 1
 日毎に増量

| <u>氏名</u> | 大口 | さくら 様 | | 水分量 | 1400 ml | 増量間隔 | 1 日毎に均 | 首里 |
|---|------|---------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| | | | | | 1 | | | 6 |
| | | | | 使用書手順① | <u>、②で</u> | | 5 | |
| | | | | <u>決定します</u> | | 4 | | |
| | | | (| | 3 | | | |
| | | | | (a) | 9 | | | |
| | | | | 2 | | | | |
| | | | 1 | | | | | |
| | | 0 | | | | | | |
| | | グルタミンF | ペプタメン スタンダード300 | ペプタメン スタンダード300 | ペプタメン スタンダード300 | アイソカル サポート400 | アイソカル サポート300 | アイソカル サポート300 |
| 経管栄養開始前に 下記の4項目がクリ アされているか確 認しスタート | | 朝: - | 朝:0.5パック | 朝:1パック | 朝:1パック | 朝:1パック | 朝:1パック | 朝:2パック |
| | | 昼:1P+白湯200ml | 昼: - | 昼: - タ:1パック | 基:1パック タ:1パック | 基:1パック タ:1パック | 昼:2パック タ:2パック | 基:2パック タ:2パック |
| | | タ: - (200ml×1P) | 夕:0.5パック (100ml×2P) | (200ml × 2P) | (200ml × 3P) | $(267ml \times 3P)$ | (200ml × 5P) | (200ml × 6P) |
| | | ★ 25ml/h | ★25ml/h | ★ 50ml/h | ★ 75ml/h | ★ 100ml/h | ★1Pを1.5hで投与 (手動) | ★1Pを1.5hで投与 (手動) |
| | | 80kcal | 300kcal | 600kcal | 900kcal | 1200kcal | 1500kcal | 1800kcal |
| * 消化器 | 異症状が | 水分量:200ml ぶある場合は大建中: | 水分量:153ml 湯 ガスモチン ビオ | 水分量:306ml スリー、各種下剤投- | <u>水分量:459ml</u> 与検討 *プロトコ・ | 水分量:612ml ール開始時に便秘問 | 水分量:765ml 指示の有無を確認 | 水分量:918ml |
| 日任 | | 0,000,000,000,000 | | | 7 7 7 7 | 77 (76) 76 - 47 (76) | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | |
| | | | | <u> 経</u> | 音栄養剤と輸泡 | をのトータル量 | を | |
| 点流 | 商 | | | 確認 | 忍できるようにな | なっています | | |
| | | | | | | | | |
| 点滴エネルキ*ー(kcal) | | 0kcal | 0kcal | 0kcal | | 0kcal | 0kcal | 0kcal |
| 点滴量 | | 0ml | 0ml | 0ml | 0ml | 0ml | 0ml | 0ml |
| トータルエネ | | 80kcal | 300kcal | 600kcal | 900kcal | 1200kcal | 1500kcal | 1800kcal |
| r->// | WT - | OUNGAI | JUUNGAI | UUUKGAI | SUUNGAI | IZUUKGAI | IJUUKGAI | TOUUNGAL |
| トータルス | 水分量 | 200ml | 153ml | 306ml | 459ml | 612ml | 765ml | 918ml |
| トータルフ | 水分量 | 200ml | 153ml | 306ml | 459ml | 612ml | 765ml | 918ml |
| | 日付 | 200ml 胃内残留量 100ml以下 | 153ml 嘔吐がない | 306ml 下痢がない (下痢:1日3回以上 の水様便~ 泥状便) | 459ml 3日に1回 排便がある | 612ml | 765ml 備考 | |
| | | 胃内残留量 | | 下痢がない (下痢:1日3回以上 の水様便~ | 3日に1回 | 612ml | | 918ml サイン |
| | | 胃内残留量 | | 下痢がない (下痢:1日3回以上 の水様便~ | 3日に1回 | 612ml | | |
| | | 胃内残留量 | | 下痢がない (下痢:1日3回以上 の水様便~ | 3日に1回 | 612ml | | |
| | | 胃内残留量 | | 下痢がない (下痢:1日3回以上 の水様便~ | 3日に1回 | 612ml | | |
| | | 胃内残留量 | | 下痢がない (下痢:1日3回以上 の水様便~ | 3日に1回 | 612ml | | |
| | | 胃内残留量 | | 下痢がない (下痢:1日3回以上 の水様便~ | 3日に1回 | 612ml | | |
| | | 胃内残留量 | | 下痢がない (下痢:1日3回以上 の水様便~ | 3日に1回 | 612ml | | |
| | | 胃内残留量 | | 下痢がない (下痢:1日3回以上 の水様便~ | 3日に1回 | 612ml | | |
| | | 胃内残留量 | | 下痢がない (下痢:1日3回以上 の水様便~ | 3日に1回 | 612ml | | |
| | | 胃内残留量 | | 下痢がない (下痢:1日3回以上 の水様便~ | 3日に1回 | 612ml | | |
| | | 胃内残留量 | | 下痢がない (下痢:1日3回以上 の水様便~ | 3日に1回 | 612ml | | |
| | | 胃内残留量 | | 下痢がない (下痢:1日3回以上 の水様便~ | 3日に1回 | 612ml | | |
| ステージ | | 胃内残留量 | | 下痢がない (下痢:1日3回以上 の水様便~ | 3日に1回 | 612ml | | |